

# 

簡単アルコール濃度計測。息を吹きかけるだけ。





息を吹く だけ 手のひら サイズ

電池式

# コンパクトサイズで、いつでも手軽に測れる。

呼気中のアルコール濃度を手軽に測ることができる測定器です。 繊細なセンサー部を保護する収納式で、キャップを開け起動したら センサーに息を吹きかけるだけ。

電池式なので、充電切れですぐ使えないという心配がありません。



# 

息を吹きかけるだけ。簡単アルコール濃度計測。





### ひと目で分かる ディスプレイ表示。

ディスプレイに測定結果を数値 と色で表示します。

緑色: 0.05mg/L未満 赤色: 0.05mg/L以上



# 繊細なセンサー部を 収納式で保護。

センサー部には収納式を採用。埃や水分から保護し、正確なアルコール濃度を測定します。



### 手のひらサイズで ------いつでもどこでも。

重量30g(乾電池を除く)で、 胸ポケットにも収まるコンパク トサイズ。毎日の使用も負担 になりません。



# 電池式なので充電切れ の心配なし。

単4電池2本の電池式なので、充電切れですぐに使えないという心配がありません。

※本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。

### 製品仕様

JAN	4549462026044
本体サイズ	約32×105×16mm
重量	約30g
測定範囲	0.00~0.95mg/L(0.01mg/L単) ※0.05mg/L未満は0.00mg/L表示
測定方式	吹きかけ式
検知方式	半導体ガスセンサー
センサー寿命	ご購入後1年または約1000回以上のご使用
インターバル	5分間

使用温度範囲 10~40°C (結露なきこと)
保管温度範囲 10~40°C (結露なきこと)
電源 単4形アルカリ乾電池×2本
保証期間 ご購入日より1年間または使用約1000回

道路交通法第65条第1項にて「何人も、酒気を 主意事項 帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事 項が定められております。本製品のデータは飲

酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。

### 製品の詳しい説明はこちらから

https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-alch01

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、 パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。



販売店

# 株式会社 仏田 産業

〒462-0044

愛知県名古屋市北区元志賀町1丁目65番地 TEL 052-981-1222/FAX 052-913-5890



### スリーアール株式会社

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階 TEL: 002 260 3030 EAV: 002 441 4077

TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階

TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

●メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら



https://3rrr-hd.jp